

BLS（側方突進スケール）

氏名： _____ 性別：（男・女） 評価日： _____年____月____日

【寝返り動作時の抵抗】

0. 抵抗なし
1. わずかな抵抗
2. 中等度の抵抗
3. 強い抵抗

【座位姿勢を修正する時の抵抗】

0. 抵抗なし
1. 麻痺側へ 5° 傾斜～正中位までの間で抵抗を認める
2. 麻痺側へ 10° 傾斜～ 5° 傾斜の間で抵抗を認める
3. 麻痺側へ 30° 傾斜～ 10° 傾斜の間で抵抗を認める

【立位姿勢を修正する時の抵抗】

0. 抵抗なし
1. 正中位を超えて非麻痺側へ 5° 傾斜～ 10° 傾斜までの間で抵抗を認める
2. 麻痺側へ 5° 傾斜～正中位までの間で抵抗を認める
3. 麻痺側へ 10° 傾斜～ 5° 傾斜までの間で抵抗を認める
4. 麻痺側へ 20° 傾斜～ 10° 傾斜までの間で抵抗を認める

【移乗動作時の抵抗】

0. 抵抗なし
1. わずかな抵抗がある
2. 中等度の抵抗があるが、1人で介助することが可能である
3. 重度の抵抗があるため、2人で介助する必要がある

【移乗動作時の抵抗】

0. 抵抗なし
1. わずかな抵抗がある
2. 中等度の抵抗があるが、1人で介助することが可能である
3. 重度の抵抗があり、2人で介助する必要がある

合計点数： _____ 点