

ABG

ABG（血液ガス）解釈記録シート

読む順番：pH → PaCO₂ / HCO₃⁻ → 代償 → PaO₂ / SpO₂

※本紙は記録用です。共有用の1行結論まで残せる構成です。

患者 ID	_____	評価日	_____
評価者	_____	場所	_____
診断・呼吸状態（任意）	_____	酸素条件（室内気／デバイ	_____

解釈前に固定する6点セット（再評価の再現性）

固定項目	チェック（固定できたら□に✓）	メモ
採血条件	<input type="checkbox"/> 動脈 <input type="checkbox"/> 静脈 <input type="checkbox"/> 空気混入なし <input type="checkbox"/> 分析遅延なし	採血時刻：_____
体位・直前状態	<input type="checkbox"/> 臥位 <input type="checkbox"/> 座位 <input type="checkbox"/> 運動直後ではない <input type="checkbox"/> 処置後	活動直前の有無：_____
SpO ₂ の前提	<input type="checkbox"/> 波形確認 <input type="checkbox"/> 体動少ない <input type="checkbox"/> 末梢冷感少ない	誤差要因：_____
酸素条件	<input type="checkbox"/> 室内気 <input type="checkbox"/> 鼻カニューラ <input type="checkbox"/> マスク <input type="checkbox"/> その他	流量 / FiO ₂ ：_____
解釈の順番	<input type="checkbox"/> pH <input type="checkbox"/> PaCO ₂ / HCO ₃ ⁻ <input type="checkbox"/> 代償 <input type="checkbox"/> PaO ₂ / SpO ₂	A-aDO ₂ 必要時：_____
共有ルール	<input type="checkbox"/> 条件を併記 <input type="checkbox"/> 1行で結論共有	共有先：_____

ABG 記録（数値＋解釈メモ）

項目	基準目安	今回値	解釈メモ（短文）
pH	7.35-7.45	_____	_____
PaCO ₂	35-45 mmHg	_____	_____
HCO ₃ ⁻	22-26 mEq/L	_____	_____
BE	-2 to +2 mEq/L	_____	_____
PaO ₂	80-100 mmHg	_____	_____
SpO ₂	96-99 %	_____	_____
補足（AG / 乳酸 / Alb など）	必要時	_____	_____
総合判定（酸塩基 / 代償 / 酸素化）	-	_____	_____

再評価メモ（介入・条件差・共有事項など）
