

意識レベル評価（AVPU / JCS / GCS / ECS）記録シート

※本紙は記録用です。詳細な判定基準の全文は含みません。

患者 ID		評価日時	
評価者		場所	
診断・背景（任意）		体位・酸素・介助	

評価前に固定する 6 点セット（再評価の再現性）

固定項目	チェック（固定できたら □ に✓）	メモ
評価時刻・体位	<input type="checkbox"/> 仰臥位 <input type="checkbox"/> 座位 <input type="checkbox"/> 立位 <input type="checkbox"/> 車椅子	
呼吸・酸素	<input type="checkbox"/> 室内気 <input type="checkbox"/> 酸素（ L/分） <input type="checkbox"/> SpO2 確認	
刺激条件	<input type="checkbox"/> 観察 <input type="checkbox"/> 呼名 <input type="checkbox"/> 大声 <input type="checkbox"/> 痛み刺激（部位： ）	
評価尺度	<input type="checkbox"/> AVPU <input type="checkbox"/> JCS <input type="checkbox"/> GCS <input type="checkbox"/> ECS	
神経所見	<input type="checkbox"/> 瞳孔 <input type="checkbox"/> 対光反射 <input type="checkbox"/> 左右差 <input type="checkbox"/> けいれん	
再評価条件	<input type="checkbox"/> 同時刻帯 <input type="checkbox"/> 同体位 <input type="checkbox"/> 同刺激条件	

評価記録（尺度＋根拠メモ）

項目	記録範囲	記録	根拠メモ（短文）
AVPU	A / V / P / U		
JCS	1 / 2 / 3 / 10 / 20 / 30 / 100 / 200 / 300		
GCS - E	1 - 4		
GCS - V	1 - 5 / NT		
GCS - M	1 - 6		
ECS	0 / 1 / 2 / 3 / 10 / 20 / 30 / 100 - 300		
同時所見	SpO2 / BP / 脈拍 / 瞳孔 / 左右差		
GCS 合計	3 - 15		

再評価メモ（イベント・条件差・対応更新など）
