

歩行アウトカム評価記録シート（10 MWT / 6 MWT / 2 MWT / TUG / FGA）

ver. 2026-03-06 / A4 1 枚 / 記録用（印刷して記入）

患者 ID _____	評価日 _____
評価者 _____	場所 _____
補助具・装具 _____	靴／酸素／介助 _____

評価前に固定する 6 点セット（再評価の再現性）

固定項目	チェック（固定できたら □に✓）	メモ
補助具・装具条件	<input type="checkbox"/>	
靴（院内／屋外など）	<input type="checkbox"/>	
スタート方法（静的／動的）＋助走・減速域	<input type="checkbox"/>	
コース（回廊長・曲がり角・床材）	<input type="checkbox"/>	
声かけ（定型文の有無）	<input type="checkbox"/>	
休憩・酸素条件（流量／中止基準）	<input type="checkbox"/>	

採点記録（結果＋条件メモ）

テスト	指標（単位）	結果	条件・根拠メモ（短文）
10 m 歩行（10 MWT）	速度（m/s）		
6 分間歩行（6 MWT）	距離（m）／症状		
2 分間歩行（2 MWT）	距離（m）／症状		
Timed Up & Go（TUG）	時間（s）		
Functional Gait Assessment（FGA）	合計（/30）		
総括（変化の要約）	—		

再評価メモ（イベント・条件差・介入更新など）
